



Fillers

PLASTISCHE CHIRURGIE





INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Uitleg fillers	3
Huidveroudering	4
Werking fillers	4
Effecten van fillers	5
Vorbereiding op uw behandeling	6
Medicijnen	6
Nazorg	6
Het resultaat	7
Tot slot	8

Bij het ouder worden verliezen we onze jeugdigheid. Uw uiterlijk komt daardoor niet altijd overeen met de vitale persoon die u van binnen bent. Met fillers worden de tekenen van het ouder worden verzacht.

Heeft u nog vragen na het bezoek aan de polikliniek en het lezen van deze informatie, neem dan gerust contact op met de polikliniek. Zo nodig wordt een extra afspraak gemaakt bij uw arts. Een tip is om uw vragen van tevoren op te schrijven.

Uitleg fillers

Het volume in het gelaat vermindert met het vorderen van de leeftijd waardoor de huid minder ondersteuning krijgt. De huid wordt slapper met rimpels tot gevolg. Met behulp van een filler kan het volume worden teruggebracht en bovendien worden rimpels gladder gemaakt. Het effect is direct zichtbaar en de fillers zijn 9-18 maanden werkzaam.

Voor de verschillende zones in het gelaat zijn er verschillende fillers. Uw plastisch chirurg is gespecialiseerd in gelaatsbehandelingen. Hij of zij zal uw gelaat nauwkeurig bekijken en met u in gesprek gaan over welke aspecten u wilt verbeteren. Samen bepaalt u de meest geschikte behandeling. U haalt het beste uit uzelf met een natuurlijk en evenwichtig resultaat. Soms zal uw plastisch chirurg u een combinatie met Botox® adviseren. Mogelijk raadt uw plastisch chirurg u een behandeling met fillers af. U kunt een eerlijk en betrouwbaar advies verwachten. Friesland Kliniek werkt uitsluitend met niet-permanente fillers.





Huidveroudering

De jonge huid wordt voortdurend van binnenuit gehydrateerd met hyaluronzuur, een natuurlijke vorm van suiker. Hyaluronzuur houdt vocht vast en zorgt dat de huid er jeugdig uit blijft zien. Met het ouder worden, neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in de huid af. De huid wordt daardoor droger en het volume vermindert. Rimpels en plooien verschijnen. Ook andere factoren spelen een rol bij het verouderingsproces. Natuurlijk de zwaartekracht, maar ook roken en blootstelling aan de zon.

Werking fillers

De fillers bevatten hyaluronzuur, dat in de vorm van een zachte gel in of net onder de huid wordt gebracht. Uw plastisch chirurg injecteert de gel met een ultrafijne naald. Juvéderm bevat lidocaïne, een verdovende stof die de behandeling aangenamer maakt. Het hyaluronzuur in de gel houdt vocht vast. Rimpels en plooien worden op deze manier gevuld en op een subtiele wijze wordt volume toegevoegd. De behandeling duurt tussen de 5 en 30 minuten. Afhankelijk van de behandeling en het product, kunnen de resultaten wel tot 18 maanden aanhouden.

Effecten van fillers

Revitaliseren van de huid door het verzachten of verminderen van lijntjes, rimpels en plooien. U krijgt een frissere, jeugdiger uitstraling.

Voorbeelden zijn het behandelen van de fronsrimpels, kraaienpootjes, neuslipplooien, verticale rimpeltjes rond de lippen en de zogenaamde 'marionetlijnen' van de mond naar de kin.

Volume terugbrengen in wangen en kin, waardoor deze subtiel worden gelift.

De wangen komen iets hoger en zijn steviger. Het volume in het gelaat wordt teruggebracht, waardoor de jeugdiger gelaatsvorm wordt hersteld. De kaaklijn wordt gladder en de jukbeenderen worden geaccentueerd.

Het **modelleren** van uw gelaatsvormen en lippen. Doordat de hoeveelheid hyaluronzuur in de huid afneemt, neemt ook het volume van het gelaat af en gaan de jeugdige contouren van de wangen, kin en slapen verloren. Na verloop van tijd verliest het midden van het gelaat zijn volume en beginnen zich zakwangen te vormen. De kin verliest zijn vorm en stevigheid. De slapen zien er hol uit. Ook onze lippen verliezen hun volume. Ze worden dunner en de contouren zijn minder stevig. De rand wordt onderbroken door fijne verticale rimpeltjes. Met fillers kunnen de gelaatsvormen en lippen beter gemodelleerd worden en zijn de lijnen zachter.





Vorbereiding op uw behandeling

U dient geen voorbereidingen te treffen voor uw behandeling.

Medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt, kan het zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen. Doe dit enkel in overleg met uw arts en nooit op eigen initiatief.

Nazorg

Uw plastisch chirurg zal u advies geven over de nazorg. Bij sommigen kunnen de injectieplaatsen een beetje gevoelig, gezwollen of beurs zijn. Deze verschijnselen verdwijnen binnen een paar dagen. Een eventuele blauwe plek blijft 1 tot 2 weken zichtbaar.

De eerste 12 uur na de behandeling wordt u geadviseerd geen alcohol te nuttigen of make-up aan te brengen. Het is verstandig gedurende 2 weken extreme blootstelling aan de zon of UV-licht te mijden. In deze periode wordt geadviseerd geen sauna te bezoeken.

Bindweefselmassage, behandeling bij de tandarts, kaakchirurg of mondhygiënist worden in de eerste 2 weken na de behandeling afgeraden. Na 2 tot 3 weken zien wij u graag terug voor controle.

Het resultaat

Een behandeling met fillers is een niet-chirurgische behandeling en de hersteltijd is daardoor zeer kort. U zult merken dat mensen opmerken dat u er goed uitziet, zonder dat zij weten waarom. Dit is een teken dat de resultaten subtiel en natuurlijk zijn. Het effect is tijdelijk. Afhankelijk van de zone en de gebruikte filler houdt het resultaat 9-18 maanden aan.



Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit voor iedere individuele situatie volledig zijn en u mag uit het bovenstaande dan ook geen garantie of verplichting ontleen.

Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering van de behandeling. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn vragen van tevoren op papier te zetten.



Friesland Kliniek
Tesselschadestraat 8
8913 HB Leeuwarden

058 - 585 37 16 (van 8.00-16.30 uur)
058 - 286 66 66 (na 16.30 uur en in het weekend)
info@frieslandkliniek.nl