



Walant anesthesie

PLASTISCHE CHIRURGIE





U gaat een ingreep ondergaan bij de Friesland kliniek waarbij, voor de verdoving, walant anesthesie gebruikt gaat worden.

Walant anesthesie

WALANT staat voor Wide Awake Local Anesthesia NO Tourniquet. Bij deze verdoving wordt het operatie gedeelte van het lichaam tijdelijk gevoelloos gemaakt door uitgebreide verdoving rondom het operatie gebied.

Met WALANT wordt een speciale samenstelling voor de plaatselijke verdoving gebruikt waardoor ook bij langere operaties geen bloedleegteband noodzakelijk is. Bloedleegte is vaak noodzakelijk bij een operatie om alle structuren goed te kunnen zien. Een bloedleegte band word door patiënten vaak als vervelend ervaring en is bij deze verdovingstechniek dus niet nodig.

Na de operatie kan u meteen naar huis en behoudt u de volledige controle over uw arm in tegenstelling tot een verdoving van de gehele arm.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Walant anesthesie	3
Vorbereiding op uw operatie	4
Dag van de operatie	5
De verdoving	5
Na de operatie	6
Complicaties	7
Tot slot	8





Vorbereiding op uw operatie

Bereid u voor door onderstaande informatie goed door te nemen.

Medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt, kan het zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen. Doe dit enkel in overleg met uw arts en nooit op eigen initiatief.

Stoppen met roken

U wordt geadviseerd om minimaal acht weken voor de operatie te stoppen met roken. Stoppen met roken bevordert de genezing van de wond.

Dag van de operatie

- De operatie is poliklinisch. U kunt op dezelfde dag weer naar huis.
- U mag gewoon eten en drinken voorafgaand aan de operatie.
- Draag geen make up, crèmes, sieraden op de dag van de operatie.
- Neem iemand mee die u naar de kliniek kan brengen en halen op de dag van de ingreep.

De verdoving

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek geeft de plastisch chirurg u informatie over de verdoving en vertelt welke voorbereiding nodig is.

De plastisch chirurg kan u vragen u om in een specifieke houding te gaan liggen, zodat de men goed bij de plek kan waar de verdoving komt. Volg de instructies op. De huid wordt ontsmet, dit voelt koud aan. Vervolgens worden er meerdere prikjes gegeven om het gehele operatie gebied te verdoven. Door elk nieuw prikje te geven via al een verdoofd gebied voelt u, over het algemeen, alleen de eerste prik.

Het inspuiten van de verdoving kan wel een drukkend gevoel geven. Het inwerken van de verdoving kan een half uur duren. Hierna kan de ingreep beginnen.



Na de operatie

Pijnstilling

U mag paracetamol nemen. Maximaal acht tabletten van 500mg per dag.

Wondgebied

Het wondgebied kan na de operatie:

- blauw zijn
- gezwollen zijn
- nabloeden (zie verderop in de tekst)

De blauwe kleur en de zwelling trekken vanzelf weg.

Daarnaast kan de verdoving er nog enige tijd na de ingreep nog inzitten (afhankelijk van de verdovingsvloeistof. Uw arts verteld u hoelang dit kan zijn.

Complicaties

Informatie over mogelijke complicaties na uw onderzoek of therapie.

- Hartkloppingen
- Infectie
- Hematoom

Wondgebied

Het wondgebied kan na de operatie nog nabloeden. Probeer dan eerst zelf het bloeden te stoppen door een half uur rustig en met constante druk op het verband te drukken. Als het bloeden niet stopt, of wanneer u klachten heeft of zorgen na de operatie, neem dan contact op met de Friesland Kliniek (tijdens kantooruren) of met de dienstdoende arts van de plastische chirurgie van het MCL ('s avonds en in het weekend, via het algemene nummer van het MCL). Voor telefoonnummers: zie achterzijde van deze folder.



Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit voor iedere individuele situatie volledig zijn en u mag uit het bovenstaande dan ook geen garantie ontleen betreffende de resultaten.

Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering van de behandeling. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn vragen van tevoren op papier te zetten.



Friesland Kliniek
Tesselschadestraat 8
8913 HB Leeuwarden

058 - 585 37 16 (van 8.00-16.30 uur)
058 - 286 66 66 (na 16.30 uur en in het weekend)
info@frieslandkliniek.nl